





DN 50

DN	Izlaz	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Težina (kg)	Spojnica	Broj artikla
50	C	330	905	3,9	DA	111019
50	C	330	905	3,7	NE	111020
50	2 C	330	965	5,3	DA	111017
50	2 C	330	965	5,1	NE	111018



DN 50 - PRODUŽENA CIJEV


DN	Izlaz	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Težina (kg)	Spojnica	Broj artikla
50	C	330	1805	5,54	DA	111021
50	C	330	1805	5,35	NE	111022
50	2 C	330	1865	5,3	DA	111033
50	2 C	330	1865	5,1	NE	111034



DN 50 - PRODUŽENI PRIKLJUČAK


DN	Izlaz	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Težina (kg)	Spojnica	Broj artikla
50	C	370	920	3,7	DA	111023
50	C	370	920	3,5	NE	111024
50	2 C	330	980	5,4	DA	111035
50	2 C	330	980	5,2	NE	111036

SZTRONG
NASTAVCI ZA
PODZEMNE HIDRANTE



DN 80

DN	Izlaz	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Težina (kg)	Spojnica	Broj artikla
80	B	330	905	4,4	DA	111007
80	B	330	905	4,2	NE	111008
80	C	330	905	4,2	DA	111005
80	C	330	905	4	NE	111006
80	2 B	330	1015	6,8	DA	111003
80	2 B	330	1015	6,6	NE	111004
80	2 C	330	970	5,7	DA	111001
80	2 C	330	970	5,5	NE	111002




DN 80 - PRODUŽENI PRIKLJUČAK

DN	Izlaz	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Težina (kg)	Spojnica	Broj artikla
80	B	330	920	4,5	DA	111027
80	B	330	920	4,3	NE	111028
80	C	330	920	4,3	DA	111025
80	C	330	920	4,1	NE	111026
80	2 B	330	1030	6,9	DA	111043
80	2 B	330	1030	6,7	NE	111044
80	2 C	330	985	5,8	DA	111041
80	2 C	330	985	5,6	NE	111042


SZTRONG

NASTAVCI ZA
PODZEMNE HIDRANTE



DN 100

DN	Izlaz	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Težina (kg)	Spojnica	Broj artikla
100	B	330	950	7,1	DA	111015
100	B	330	950	6,9	NE	111016
100	C	330	950	7,1	DA	111013
100	C	330	950	6,9	NE	111014
100	2 B	330	1025	9,4	DA	111011
100	2 B	330	1025	9,2	NE	111012
100	2 C	330	980	8,4	DA	111009
100	2 C	330	980	8,2	NE	111010




DN 100 - PRODUŽENI PRIKLJUČAK

DN	Izlaz	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Težina (kg)	Spojnica	Broj artikla
100	C	330	930	7,1	DA	111029
100	C	330	930	6,9	NE	111030
100	B	330	930	7,2	DA	111031
100	B	330	930	7	NE	111032
100	2 B	330	1025	9,5	DA	111037
100	2 B	330	1025	9,3	NE	111038
100	2 C	330	995	8,5	DA	111039
100	2 C	330	995	8,2	NE	111040



MLAZNICA Ø 25 - PLASTIČNA CIJEV



SA SPOJNICOM

Izlaz	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 4	Plastični vrh	295	100	0,41	121003

BEZ SPOJNICE


Izlaz	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 4	Plastični vrh	295	100	0,34	121002
Ø 6	Plastični vrh	270	100	0,34	121018

S DIREKTNIM PRIKLJUČKOM NA CIJEV

Izlaz	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 4	Plastični vrh	305	100	0,37	121001



MLAZNICA FI 52



SA SPOJNICOM


Izlaz	Cijev	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Dvostruki	410	160	1,25	121005
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Jednostruki	390	160	1,23	121006
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom		410	98	1,00	121007
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Sa zaštitnim mlazom	430/440	160	1,58	121013
Ø 9	Plastična cijev	Plastični vrh	440	160	1,07	121020
Ø 12	Plastična cijev	Plastični vrh	440	160	1,07	121015

BEZ SPOJNICE

Izlaz	Cijev	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Dvostruki	410	160	1,25	121004
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Jednostruki	390	160	1,00	121007
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom		410	98	0,74	121016
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Sa zaštitnim mlazom	430/440	160	1,32	121012
Ø 9	Plastična cijev	Plastični vrh	440	160	0,83	121021
Ø 12	Plastična cijev	Plastični vrh	440	160	0,83	121014



MLAZNICA FI 75 - AL CIJEV OBLOŽENA SA GUMOM



SA SPOJNICOM


Izlaz	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 16	Dvostruki vrh kokilni lijev	500	185	2,41	121009
Ø 16	Sa zaštitnim mlazom	495/505	185	2,59	121011

BEZ SPOJNICE

Izlaz	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 16	Dvostruki vrh kokilni lijev	500	185	2,01	121008
Ø 16	Sa zaštitnim mlazom	495/505	185	2,19	121010



MLAZNICA FI 45 - AL CIJEV OBLOŽENA SA GUMOM




SA SPOJNICOM

Izlaz	Cijev	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Jednostruki	355	140	0,95	121022
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Dvostruki	375	140	1,09	121023
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Sa zaštitnim mlazom	370/405	140	1,41	121026
Ø 12	Plastična cijev	Plastični vrh	405	100	0,83	121024
Ø 9	Plastična cijev	Plastični vrh	405	100	0,83	121025
Ø 16		Dvostruki	410	165	2,14	121027
Ø 16		Sa zaštitnim mlazom	462/472	165	2,30	121028




MLAZNICA FI 70



SA SPOJNICOM


Izlaz	Cijev	Vrh	Dužina (L)	Visina (H)	Težina (kg)	Broj artikla
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Dvostruki	410	165	2,14	121027
Ø 12	Al cijev obložena sa gumom	Sa zaštitnim mlazom	462/472	165	2,30	121028




Veličina	Navoj	Mjera između noseva (mm)	Dužina L (mm)	Unutarnji promjer grla Ø d (mm)	Materijal	Standard	Težina (kg)	Broj artikla
25=D	G1	31	30	18	Al-kovano	DIN 14306	0,08	131011
25=D	G1	31	30	18	Al-lijevano		0,08	131012
25=D	G1	31	30	18	Ms		0,25	131013
25=D	G1	31	30	18	Čelik		0,22	131014
25=D	G1	31	30	18	Al-kovano		0,08	131015
25=D	G1	31	30	18	Al-kovano	PN 40	0,08	131016
25=D	G1	31	30	18	Ms	PN 40	0,25	131017
25=D	G1A	31	30	18	Al-kovano		0,08	131018
25=D	G1A	31	30	18	Al-kovano		0,08	131019
25=D	G1A	31	30	18	Al-lijevano		0,08	131020
25=D	G1A	31	30	18	Ms		0,25	131021
25=D	G1A	31	30	18	Ms	PN 40	0,25	131021



Veličina	Navoj	Mjera između noseva (mm)	Dužina L (mm)	Unutarnji promjer grla Ø d (mm)	Materijal	Standard	Težina (kg)	Broj artikla
52=C	G2	66	40	44	Al-lijevano		0,24	131001
52=C	G2	66	40	44	Al-kovano	DIN 14307	0,26	131022
52=C	G2	66	40	44	Ms	DIN 86204	0,63	131023
52=C	G2	66	40	44	Čelik		0,5	131024
52=C	G2	66	40	44	Al-kovana		0,27	131025
52=C	G2A	66	40	44	Al-kovano		0,22	131026
52=C	G2A	66	40	44	Al-lijevano		0,21	131027
52=C	G2A	66	40	44	Ms		0,21	131028
52=C	G2A	66	40	44	Čelik		0,69	131029
52=C	G2A	66	40	44	Al-kovano		0,21	131030
75=B	G2 1/2	89	42	64,5	Al-lijevano		0,39	131004
75=B	G2 1/2	89	42	64,5	Al-kovano	DIN 14308	0,42	131031
75=B	G2 1/2	89	42	64,5	Ms	DIN 86205	0,5	131032
75=B	G2 1/2	89	42	64,5	Čelik		0,4	131033
75=B	G2 1/2 A	89	42	64,5	Al-lijevano		0,38	131034
110=A	G4 1/2	133	48	100	Al-lijevano		1	131035
110=A	G4 1/2	133	48	100	Al-kovano	DIN 14309	1,09	131036
110=A	G4A	133	45	100	Al-lijevano		0,91	131037
110=A	G4A	133	45	100	Al-kovano		0,92	131038
110=A	G4A	133	45	100	Ms		1	131039
110=A	G4A	133	45	100	Čelik		0,8	131040




Veličina	Mjera između noseva	Dužina L (mm)	Unutarnji promjer grla Ø d (mm)	Materijal	Standard	Težina (kg)	Broj artikla
25=D	31	55	18	Al-kovano	DIN 14301	0,09	131050
25=D	31	55	18	Ms		0,28	131051
25=D	31	55	18	Čelik		0,25	131052
25=D	31	55	18	Al-kovano		0,09	131053
25=D	31	55	18	Al-kovano	PN 40	0,09	131054
25=D	31	55	18	Al-lijevano		0,09	131055
52=C	66	55	36	Al-kovano		0,34	131041
52=C	66	55	36	Ms		0,4	131042
52=C	66	55	45	Al-lijevano		0,33	131002
52=C	66	55	45	Al-kovano	DIN 14302	0,32	131043
52=C	66	55	45	Ms	DIN 86202	0,4	131045
52=C	66	55	45	Čelik		0,35	131046
75=B	89	60	65	Al-kovano	DIN 14303	0,56	131047
75=B	89	60	65	Ms	DIN 86203	0,7	131005
75=B	89	60	65	Čelik		0,6	131048
75=B	89	60	65	Čelik		0,6	131049




Veličina	Unutranji promjer cijevi Ø	Mjera između noseva a (mm)	Dužina grla L (mm)	Unutarnji promjer grla Ø d (mm)	Materijal	Standard	Težina (kg)	Broj artikla
52=C	52	66	45	90	Al-ilijevano		0,37	131007
52=C	52	66	45	90	Al-kovano	DIN 14321	0,36	131056
52=C	52	66	45	90	Al-kovano		0,36	131057
52=C	52	66	45	90	Ms		1,09	131058
52=C	52	66	45	90	Čelik		0,75	131059
52=C	52	66	45	90	Ms	PN 40	1,06	131060
75=B	75	89	65	125	Al-ilijevano		0,71	131008
75=B	75	89	65	125	Al-kovano	DIN 14322	0,69	131061
75=B	75	89	65	125	Ms		1,89	131062
75=B	75	89	65	125	Čelik		1,58	131063



Veličina	Unutarnji promjer cijevi Ø	Mjera između noseva a (mm)	Dužina grla L (mm)	Unutarnji promjer grla Ø d (mm)	Materijal	Standard	Težina (kg)	Broj artikla
110=A	110	133	100	170	Al-lijevano		1,65	131064
110=A	110	133	100	170	Al-kovano	DIN 14323	1,66	131065
110=A	110	133	100	170	Ms		5	131066
110=A	110	133	100	170	Čelik		3,3	131067
110=A grlo 100	100	133	100	170	Al-kovano		1,63	131068
110=A grlo 100	100	133	100	170	Al-lijevano		1,7	131069
110=A grlo 100	100	133	100	170	Ms		4,35	131070
110=A grlo 100	100	133	100	170	Čelik		3,55	131071
110=A grlo 100	100	133	100	170	Al-kovano		1,6	131072




Veličina	Mera med nosovi a (mm)	Dužina L (mm)	Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
75/52 (B/C)	89/66	39	Al-lijevano	0,6	131009



Veličina	Mera med nosovi a (mm)	Dužina L (mm)	Vanjski promjer grla $\varnothing b$ (mm)	Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
52=C	66	43	98	Al-lijevano	0,33	131003
75=B	89	45	125	Al-lijevano	0,52	131006



KUTNE SPOJNICE
(KOSO GRLO)



Veličina	Crijevo Ø	Izlaz Ø	Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
52=C	25	19	Al-lijevano	0,78	131010